



thermoCOMPACT

Gemaakt voor het gemak



onbezorgd comfort

De veelzijdige thermoCOMPACT

Bent u op zoek naar een degelijke vr-ketel waarop u altijd kunt rekenen? Kies dan voor de thermoCOMPACT van Vaillant. Deze compacte ketel is gemaakt voor uw gemak: de bediening is eenvoudig en het toestel laat zich overal moeiteloos plaatsen.

VR versus HR

Vanzelfsprekend is hoog rendement (hr) zuiniger dan verbeterd rendement (vr). Toch zijn er situaties waarbij een vr-ketel een betere investering is. Hoe geschikt is uw huis om een hr-ketel te plaatsen? Soms wegen eventuele verbouwkosten niet op tegen de winst van hr. Dan is de thermoCOMPACT een uitstekend alternatief. Dit toestel combineert een hoge mate van zuinigheid met lage installatiekosten.

Hoeveel gemak wilt u?

De thermoCOMPACT is vrijwel overal moeiteloos te plaatsen. Is uw huidige ketel ook een Vaillant, dan kan dat meestal zonder extra aanpassingen. De bediening is helder en eenvoudig. Ook naar het onderhoud heeft u nauwelijks omkijken: een jaarlijkse inspectie door uw installateur is meestal voldoende.

Kies de ketel die bij u past

Wilt u alleen verwarming of ook warmwatercomfort? In dat laatste geval is een combiketel een goede keuze. De thermoCOMPACT is er in verschillende varianten. Het is maar net wat uw wensen zijn en wat er technisch mogelijk is.

door en door doordacht

Moderne techniek voor meer gemak

Goede techniek bewijst zijn waarde in de praktijk.
Het gaat erom dat u er iets aan heeft. Die visie vindt u terug in de thermoCOMPACT.

Warmte waar u wilt

De thermoCOMPACT is geschikt voor vrijwel alle woningtypen. De cv-capaciteit kan op uw woonsituatie worden ingesteld. Dus ook bij een warmtebehoefte van minder dan 24 kW is de thermoCOMPACT een goede keuze. Voor de warmwatervoorziening houdt u altijd het maximale vermogen. Zo bent u verzekerd van comfort op maat.

De weelde van warm water

U zult heerlijk douchen en uw bad is snel gevuld. De temperatuur is naar wens instelbaar. Daarnaast heeft het toestel een warmhoudfunctie. Die geeft u extra snel warm water uit de kraan. Optioneel is deze functie instelbaar via de Vaillant thermostaat. Zo kunt u economisch stoken én profiteren van 100% warmwatercomfort, wanneer u maar wilt.

Aandacht voor het milieu

De thermoCOMPACT heeft een zeer schone verbranding die ruim voldoet aan de huidige en toekomstige wetgeving. Dit toestel heeft Gaskeurlabel 'Schonere Verbranding'. Alle materialen kunnen later worden hergebruikt. Bovendien is het geschikt voor uitbreiding met een zonneboiler.

Roestvrijstalen warmtewisselaar

De hoge kwaliteit warmtewisselaar, het hart van de thermoCOMPACT, wordt gemaakt van roestvrij staal. In onze overtuiging is alleen dat bestand tegen de temperatuurswisselingen die dit onderdeel te verduren krijgt.

Zuinig op uw portemonnee

Dankzij duurzame materialen is het onderhoud tot een minimum beperkt. Vernieuwde technieken maken het toestel nog zuiniger in verbruik.



alle modellen op een rij

Kies de ketel die bij u past



De thermoCOMPACT is verkrijgbaar als cv- en als combiketel. In dat laatste geval kiest u voor de combinatie van verwarming en warm water. Overigens zijn beide toestellen er elk ook in twee versies. U kunt dus altijd de ketel nemen die aansluit bij uw wensen.

Open of gesloten?

Zowel de cv-ketel als de combiketel is er in twee varianten: 'open' en 'gesloten'. Gesloten toestellen halen de lucht die nodig is voor verbranding van buiten. Daarvoor is een

systeem nodig dat lucht toevoert en verbrandingsgas afvoert. In vaktermen: een gesloten systeem. Zo kunt u dit toestel ook in een ruimte plaatsen die u zelf dagelijks gebruikt, zoals de badkamer.

Bij een open ketel ligt dat anders. Die haalt de lucht direct uit de ruimte waar hij is geïnstalleerd. Voor de afvoer kan deze ketel bijna altijd worden aangesloten op een bestaand kanaal, wat de installatie weer iets eenvoudiger maakt. Welk systeem is voor uw situatie het meest geschikt? Uw installateur adviseert u graag.

thermoCOMPACT					
Type omschrijving	Eenheid	cv-ketel open VC 254/4	cv-ketel gesloten VC 255/4	combiketel open VCW 254/4	combiketel gesloten VCW 255/4
Gaskeurlabel	CW	-	-	3	3
Vermogen voor cv bij 80/60 °C	kW	24	24,4	24	24,4
Vermogen voor warm water	kW	-	-	26	26,6
Warmwaterhoeveelheid bij $\Delta t=50K$	l/min	-	-	2 - 7,3	2 - 7,3
Afmetingen (hxbxd)	mm	800 x 440 x 340	800 x 440 x 340	800 x 440 x 340	800 x 440 x 340
Gewicht	kg	33	42	36	45
Elektrische aansluiting	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Beschermingsklasse		IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Gaskeurlabel Schonere Verbranding	SV	+	+	+	+
Gaskeurlabel Naverwarming Zonnepanelen	NZ	-	-	+	+

maak uw ketel compleet

Thermostaten in soorten en maten

Met een goede thermostaat haalt u uit uw nieuwe ketel wat erin zit. Ook hier geldt dat uw wensen de doorslag geven.



VRT 50

Compacte aan/uit of modulerende kamerthermostaat met display. U kiest de gewenste temperatuur en de ketel past zich aan. Niets meer, niets minder.



calorMATIC 360

Compacte klokthermostaat met weekprogramma. Aan/uit of modulerend. Voorzien van display met symbolen en extra eenvoudig instelbaar.



calorMATIC 392

Volledig programmeerbare kamerthermostaat, aan/uit of digitaal modulerend voorzien van display met tekstlichtkrant. Vrij programmeerbare tijdblokken voor week- en dagprogramma's. U kunt uw hr-ketel geheel naar wens laten inschakelen. Bijvoorbeeld een uurtje voordat u thuiskomt, zodat het behaaglijk is als u de kamer binnenstapt. Ook verkrijgbaar in draadloze uitvoering (392f).



calorMATIC 430

Vrij programmeerbare weersafhankelijke klokthermostaat, voorzien van verlicht display en comfortabel bedieningspaneel. In combinatie met thermostaatkranen kan elke ruimte snel en eenvoudig zijn eigen temperatuur bereiken, waarbij optimale afstemming is met de buitentemperatuur. Energiebesparing en comfort waar u maar wenst!



advies en ondersteuning

Ook de service is degelijk

Wie kiest voor Vaillant, mag rekenen op een service die net zo degelijk en betrouwbaar is als de toestellen. Voor, tijdens én na de installatie.

Uw installateur adviseert

Welke thermoCOMPACT is het meest geschikt voor u? Uw installateur helpt u met een advies, zodat u samen tot de juiste keuze komt. Kent u zelf geen betrouwbare installateur, dan doet Vaillant graag een suggestie.

Vaillant blijft in de buurt

Nadat uw toestel is geïnstalleerd, gaat de service gewoon door. Wij zijn altijd beschikbaar voor uw installateur. Zo is er een technische helpdesk. Maar we geven ook trainingen, zodat installateurs hun expertise voortdurend verbeteren. Dat doen we om u te garanderen dat uw toestel een lang en onbezorgd leven heeft.

Vertrouw op een sterk merk

Vaillant is al ruim 135 jaar vernieuwend in de technologie

van warm water en verwarming. Ooit begonnen als uitvinder van de Geysers en nu bekend als kwaliteitsmerk in hr-ketels. Beroemd om hun degelijkheid en betrouwbaarheid. De toestellen van Vaillant hebben zich al in miljoenen huizen bewezen.

Omdat Vaillant vooruit denkt

Zoekt u een betrouwbare vr-ketel waarvan u jarenlang kunt genieten, dan is Vaillant de juiste keuze. Onze toestellen staan voor Duitse degelijkheid, hoog rendement, totaal comfort, doordachte techniek en eenvoudige bediening. Vaillant investeert veel in onderzoek en innovatie. Zo is de nieuwste generatie toestellen zuiniger en schoner dan ooit. Wie kiest voor Vaillant, kiest voor duurzaam. Omdat Vaillant vooruit denkt.



Waarom Vaillant?

- goed alternatief als een hr-ketel niet kan
- door en door betrouwbare techniek
- zuinig in verbruik
- nauwelijks onderhoud nodig
- comfort in verwarming en warm water
- lange levensduur
- degelijke service
- eenvoudige bediening
- aansluitbaar op zonneboiler
- zeer schone verbranding
- 2 jaar volledige garantie op onderdelen, voorrijkosten en arbeidsloon
- heeft zich al in miljoenen huizen bewezen

Meer informatie? Uw installateur helpt u graag verder. U bent ook welkom op www.vaillant.nl en bij de Consumentenservice: (020) 565 94 20.

Omdat  **Vaillant** vooruit denkt.

Uw Vaillant installateur



Vaillant BV ■ Afdeling Consumentenservice
Paasheuvelweg 42 ■ Postbus 23250 ■ 1100 DT Amsterdam
Telefoon (020) 565 92 00 ■ Fax (020) 696 93 66 ■ www.vaillant.nl ■ info@vaillant.nl

