

Comfortsystemen van Vaillant



Royaal en compact



De ecoCOMPACT is een stijlvol vormgegeven comfort-systeem met een royale boiler, een super efficiënte hr-combiketel en een expansievat in één strakke, compacte behuizing. Door zijn strakke uiterlijk is de ecoCOMPACT mooi om te zien en neemt bovendien weinig ruimte in. De geïntegreerde combinatie van de veelgeprezen en betrouwbare ecoTEC plus combiketel van Vaillant met een slim royaal boilersysteem maakt het verschil bij de ecoCOMPACT.

Zo heeft u met dit comfort-toestel direct de beschikking over veel warm water op meerdere plaatsen tegelijk. Bovendien gaat de ecoCOMPACT heel zuinig om met energie dankzij de modulerende high-efficiency pomp. Kortom; heerlijke luxe en volop warmwatercomfort tegen lage energiekosten.

Technische specificaties ecoCOMPACT

Omschrijving	Eenheid	VSC 306/4-5 90	VSC 306/4-5 150
Netto inhoud boiler boilerplaatsysteem	l	89	150
Warmwatercapaciteit maximaal (40°C) boilertemperatuur 65°C	l/10 min	287	379
Warmwatercapaciteit maximaal (60°C) boilertemperatuur 65°C	l/10 min	172	228
Nominaal cv-vermogen (80°C /60°C)	kw	5,8 - 30,0	5,8 - 30,0
Hoogte x breedte x diepte	mm	1320 x 599 x 693	1640 x 599 x 693
Gewicht leeg	kg	112	129
Energie label			
Energieklasse verwarming		A	A
Energieklasse tapwater		A	A
Tapprofiel		XL	XL

De zuinigste boiler van Nederland



Het tweede comfortstelsel van Vaillant is de bijzondere combinatie van de speciaal geïsoleerde losstaande uniSTOR boiler met de betrouwbare, energiezuinige ecoTEC plus soloketel. Door de speciale isolatie springt de uniSTOR extreem zuinig om met energie. Niet voor niets draagt de uniSTOR met recht de titel 'de zuinigste boiler van Nederland'!

De zeer energiezuinige uniSTOR boiler zorgt in korte tijd voor veel warm water op meerdere plekken in uw huis. Bovendien is het systeem flexibel. Door de robuuste serie staande boilers en de vele opstellingsvarianties is dit comfortstelsel uitermate geschikt voor elke woning en elke comfortwens. Gewoon puur genieten van extra luxe en warmwatercomfort!

Technische specificaties uniSTOR

Omschrijving	Eenheid	VIH R 120/6 H	VIH R 150/6 H	VIH R 200/6 H
Netto inhoud	l	117	144	184
Warmwatercapaciteit maximaal (40°C) boilertemperatuur 65°C	l/10 min	205	253	325
Warmwatercapaciteit maximaal (60°C) boilertemperatuur 65°C	l/10 min	123	152	195
Max. vermogen (aanvoer 80°C / boiler 10°C)	kW	31	36	41
Hoogte x diameter	mm	955 x 590	1090 x 590	1308 x 590
Gewicht leeg	kg	68	79	97
Energie-efficiëntieklasse		A	A	A
Combinatie met ecoTEC plus soloketel	Energieklasse verwarming			
VHR 25/5 S	A	●	●	●
VHR 35/5 S	A		●	●
VHR 45/4 S	A			●

Betrouwbare geïntegreerde techniek



Betrouwbare warmtebron

Beide comfortsystemen zijn zeer betrouwbaar dankzij de geïntegreerde techniek van de ecoTEC plus. Dit efficiënte hr-toestel van Vaillant is al twee keer door de Consumentenbond verkozen tot 'Beste uit de test'. Dat is ook logisch, want de krachtige hr-ketel is zuinig met energie, weldadig in comfort en kan uw warmwaterbehoefte moeiteloos aan.

Ruime keuze, hoge capaciteit

Met de comfortsystemen van Vaillant bespaart u maximaal op energiekosten zonder in te boeten op luxe en comfort. Zo hebt u bij de ecoCOMPACT de keuze uit een boiler van 90 liter of 150 liter. De flexibele uniSTOR kent een range boilers van 120, 150 en 200 liter en diverse opstellingsvarianties. Bovendien hebben zowel de ecoCOMPACT als de uniSTOR een indrukwekkend hoge capaciteit! Hierdoor kunt u tegelijkertijd op meerdere plekken in huis heerlijk zorgeloos en eindeloos genieten van een stevige straal warm water. Fijne luxe, prettig comfortabel!

Kijk op onze website
voor meer informatie
www.vaillant.nl

Volop genieten van veel warm water



Is uw woning uitgerust met ruime voorzieningen zoals twee badkamers, duobad of stortdouche? Deze faciliteiten vragen om een krachtig en energiezuinig warmwatersysteem met volop warmwatercomfort. Om een systeem met veel vermogen dat meer warm water geeft dan een hr-combiketel alleen kan leveren.

Vaillant biedt dat met twee unieke comfortsystemen: het comfortstelsel ecoCOMPACT en de extreem zuinige uniSTOR boiler gecombineerd met de ecoTEC plus soloketel. Met de energiezuinige comfortsystemen geniet u gegarandeerd maximaal van extra veel warm water. Hoe groot uw warmwaterbehoefte ook is!

Hoog rendement en fluisterstil

Het geheim van de krachtige ecoCOMPACT en de robuuste uniSTOR met ecoTEC plus soloketel zit in de uitgekende combinatie van een royale, geïsoleerde boiler met de techniek van het meest efficiënte hr-toestel van Vaillant, de veelgeprezen ecoTEC plus hr-combiketel. Beide comfortsystemen hebben een hoog rendement en zijn bovendien fluisterstil.

Betrouwbare service van Vaillant

Wie kiest voor Vaillant, mag rekenen op een service die net zo degelijk en betrouwbaar is als de toestellen. Voor, tijdens én na de installatie.



Comfort voor uw huis

Met de kwaliteit van Vaillant producten geniet u optimaal. Door onze ruime ervaring, brede productassortiment en betrouwbare service vinden wij voor iedereen de juiste oplossing. Onze oplossingen zijn toekomstgericht en werken zo efficiënt mogelijk. Dat is belangrijk voor ons, want Vaillant wil iedereen thuis het beste comfort bieden.



Ontdek de ketelkiezer

Met behulp van de ketelkiezer op www.vaillant.nl ontdekt u snel en eenvoudig welke hr-ketel het beste bij uw woonsituatie past.



Maak gebruik van ons installateursnetwerk van Vaillant

Welk duurzaam systeem is het meest geschikt voor u? Uw installateur helpt u met een deskundig advies, zodat u samen tot de juiste keuze komt. Kent u zelf geen betrouwbare installateur, dan doet Vaillant graag een suggestie. Wij hebben een betrouwbaar netwerk van installateurs door het hele land, dus altijd iemand in de buurt. Vind snel uw installateur op vaillant.nl/installateurs



Garantie

Vaillant geeft u standaard 2 jaar op de onderdelen van onze toestellen. In deze periode worden de noodzakelijke onderdelen kosteloos ter beschikking gesteld. Verdere aanspraak op garantie, schadevergoeding en gevolgschade zijn hier niet bij inbegrepen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om via uw installateur verlengde garantie aan te vragen. Op die manier kunt u echt zorgeloos genieten.



Vaillant blijft in de buurt

Nadat uw verwarmingssysteem is geïnstalleerd, gaat de service gewoon door. Wij zijn altijd beschikbaar voor uw installateur. Zo is er een technische helpdesk en trainen wij installateurs zodat hun expertise voortdurend verbetert. Hierdoor garanderen wij dat uw installatie een lang en onbezorgd leven heeft.



Neem contact op met Vaillant

Neemt u liever telefonisch contact op met Vaillant? De Consumentenservice is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 020 565 94 20.

Vaillant

Vestigingsadres

Paasheuvelweg 42
1105 BJ Amsterdam

Postadres

Postbus 23250
1100 DT Amsterdam

Telefoonnummer: 020 565 94 20

E-mail: info@vaillant.nl

Internet: www.vaillant.nl